

# Pyralis Circle

## PIETRA REFRATTARIA ROTANTE

Codice	Modello	Dimensioni LxPxH cm		
<b>P09RN12003</b>	<b>PY CIRCLE</b>	↔ 143	↗ 136	↕ 55
	Controllo <b>Digital</b>	Altezza camera cm <b>10</b>	Superficie di cottura cm <b>Ø100</b>	
	Capacità pizze <b>7 x Ø 33 CM / 6 x Ø 34 CM / 3 x Ø 45 CM</b>	Temperatura Max  <b>450 °C</b>	Peso Kg  <b>300</b>	
	Potenza Totale KW	Voltaggio V	Fasi Ph	Frequenza Hz
<b>16.87</b>	<b>400</b>	<b>3+N+T</b>	<b>50/60</b>	



## Caratteristiche Generali

---

Grazie alla costante rotazione, Circle garantisce una distribuzione del calore uniforme su tutta la superficie della pizza.

Il piano rotante è composto del sistema **ACTIVESTONE** in cui le resistenze sono incorporate all'interno della pietra refrattaria.

Pannello comandi, digitale e di facile intuizione, include la funzione accensione e spegnimento programmato.

Pratica valvola camino per gestire la regolazione del flusso dei fumi e dei vapori di cottura della camera.

# Pyralis Circle

Codice  
**P09RN12003**

Modello  
**PY CIRCLE**

## Accessori



### SUPPORTO PYRALIS CIRCLE

SUPPORTO IN ACCIAIO INOX CON PIANO DI APPOGGIO

	Codice	Modello	Dimensioni con piedi cm	Dimensioni con ruote cm	Dimensioni interne cm	Peso
	<b>P11SP20021</b>	SCIRCLE	143x120x105/108	143x120x106	120x97x73	50

### Option

#### ruote

Set di 4 ruote rotanti 2 con freno + 2 senza freno

Codice

**S66RU65003**



# Pyralis Circle

Codice

**P09RN12003**

Modello

**PY CIRCLE**

## Accessori



### CAPPA PYRALIS CIRCLE

CAPPA IN ACCIAIO INOX DIAMETRO USCITA FUMI 200mm

	Codice	Modello	Voltage V	Fasi Ph	Frequenza Hz	Luce	Dimensioni cm	Peso
	<b>P13PY10008</b>	KCIRCLE	230	1N + T	50	S	143x166x28	58

### Option

#### MOTORE CAPPA

MOTORE ELETTRICO DI ASPIRAZIONE (ASSORBIMENTO 110 w) Con centralina per regolazione velocità - power 980 m3/h

	Codice	Alimentazione V	Fasi Ph	Frequenza Hz	Peso netto Kg
	<b>S66MT64002</b>	230	1N + T	50	3

